

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM

### „Logu un durvju iegāde, uzstādīšana un aiļu apdare PAS "Daugavpils siltumtīkli" ēkā Strādnieku ielā 43a”

<b>I. PVC logi (2.gab.)</b>	
<b>1.</b>	<b>Veikt sekojošos darbus:</b>
1.1.	PAS "Daugavpils siltumtīkli" ēkā Strādnieku ielā 43a - logu nomaiņa atbilstoši uzrādītājiem orientējošiem izmēriem (pielikums Nr.1, sadaļa PVC logi)
1.2.	Esošo veco logu, palodžu demontāžu.
1.3.	Pēc jauno logu bloku montāžas veikt ārējo un iekšējo aiļu apdari, logu mazgāšanu un aizsargplēves noņemšanu no loga rāmja, stikla, palodzes.
1.4.	Demontēto logu un to elementu, kā arī būvgružu izvešanu un utilizāciju.
<b>1.5.</b>	<b>Prasības PVC logu konstrukcijām:</b>
1.6.	PVC logi ar furnitūru. Logu atveršana – trīs pozīcijas (atverams, atgāzams un mikroventelācija).
1.7.	PVC logu rāmja krāsa balta.
1.8.	Izstrādājumiem jābūt CE sertifikātam.
<b>II. Tērauda ārdurvis</b>	
<b>2.</b>	<b>Veikt sekojošos darbus:</b>
2.1.	PAS "Daugavpils siltumtīkli" uzstādīt tērauda ārdurvis ēkā Strādnieku ielā 43a - atbilstoši uzrādītājiem orientējošiem izmēriem (pielikums Nr.1 sadaļa Tērauda ārdurvis).
2.2.	Esošo veco durvju un to kārbas demontāžu.
2.3.	Pēc jauno durvju bloku montāžas veikt durvju aiļu apdari, ailes krāsošanu, durvju mazgāšanu un aizsargplēves noņemšanu no durvju rāmja.
2.4.	Demontētās durvis nodot Pasūtītājam, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju.
<b>2.5.</b>	<b>Prasības tērauda durvju konstrukcijām:</b>
2.6.	Tērauda durvju loksnes biezums 2,0 mm, pildījums – akmens vate, durvju eņģes ar gultņiem, slēdzene ar veltnīša tipa mēlīti, durvju rokturi – vilkšanas, izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Durvīm paredzēt slēdzenes uzstādīšanu ar aizslēgšanu no iekšpuses ar pagriežamu rokturi pa 90°.
2.7.	Tērauda durvju rāmja krāsa – pulverveida, tumši brūnā tonī.
2.8.	Izstrādājumam jābūt preču atbilstības apliecinājumam (deklarācijai).
<b>III. Kopējās prasības</b>	
3.1.	Garantijas laiks: PVC logiem nemazāka par – 3 (trīs) gadiem; Tērauda durvīm nemazāka par – 2 (divi) gadi; Visiem montāžas (uzstādīšanas) darbiem nemazāka par – 2 (divi) gadi.
3.2.	Pretendents cenā iekļauj visus izdevumus, kas saistīti ar piegādi, uzstādīšanu, apdari, stiprināšanu un palīgiekārtu, ierīču izmantošanu.
3.3.	Veikt darbus un visus nepieciešamos pasākumus nodrošinot, ēkas telpās esošo iekārtu, ierīču, mēbeļu aizsardzību pret būvniecības putekļu nokļūšanu uz tām.
3.4.	Instrumentu, materiālu uzglābšanas vietas iepriekš obligāti jāaskaņo ar PAS "Daugavpils siltumtīkli".
3.5.	Nepieciešama objekta apskate, izmēru un darba apjomu precizēšana.
3.6.	Maksimālais darbu veikšanas termiņš: divu mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Glabāšanas termiņš: 5 gadi.